Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT - EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 e-mail export@blecha.at www.blecha.at


BLECHA

veleprodaja


aluminij

Skladišna lista 03/2010


42




okrugle cijevi, kvadr. cijev, pravok. cijevi, ovalne cijevi, plosnate šipke, L-profili, T-profili, Z-profili,I-nosači, U-profili, okrugle šipke, kvadratne šipke
stranica 5 - 22




Specijalni profili stranica 23 - 28




limovi stranica 29




dijelovi izrađeni od cijevi i fitinzi stranica 30 - 35





cijevovod za plastični granulat
stranica 36 - 39



Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Pon. – Pet. 7.30 -12.00 Pon. – Čet. 12.30 - 16.30
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

tabela legura

EN 573-3 EN AW- . . . . 1*** = Al...		Germany DE DIN DIN, WGL, WL, VAR	Nr.	Austria AT ON OENORM	Kroatien HR DIN
EN AW-1050A	EN AW-Al99,5	Al99,5 / Al99,5R / SG-Al99,5	3.0255	Al99,5/ E-Al	Al99,5
EN AW-1070A	EN AW-Al99,7	Al99,7/ Al99,7R	3.0275	Al99,7	Al99,7
EN AW-1080A	EN AW-Al99,8(A)	Al99,8/ Al99,8R/ SG-Al99,8	3.0275	Al99,8	Al99,8
EN AW-1200	EN AW-Al99,0	Al99 / Al99,0	3.0205	Al99	Al99,0
EN AW-1350A	EN AW-EAl99,5	E-Al	3.0257	-	-
2***= AlCu...					
EN AW-2007	EN AW-AlCu4PbMgMn	AlCuMgPb	3.1645	-	-
EN AW-2011	EN AW-AlCu6BiPb	AlCuBiPb	3.1655	AlCuBiPb	AlCu2Si1MgMn
EN AW-2014	EN AW-AlCu4SiMg	3.1254 / AlCu4,5Si0,9Mn0,8Mg / AlCuSiMn	3.1255	AlCuSiMn	AlCu4SiMg
EN AW-2017A	EN AW-AlCu4MgSi(A)	AlCuMg1/ AlCu4Mg1	3.1325	AlCuMg1	AlCu4MgMnSi
EN AW-2024	EN AW-AlCu4Mg1	AlCuMg2/ 3.1354 / AlCu4,4Mg1,5Mn	3.1355	AlCuMg2	AlCu4Mg1Mn
EN AW-2030	EN AW-AlCu4PbMg	~ AlCuMgPb	-	-	AlCuMgPb
EN AW-2117	EN AW-AlCu2,5Mg	3.1124 / AlCu2,5Mg2,5 / AlCu2,6Mg	3.1305	AlCu2,5Mg0,5	AlCu2Mg
EN AW-2618	-	AlCu2MgNi	3.1924	-	-
EN AW-2618A	EN AW-AlCu2Mg1,5Ni	-	-	-	-
3***= AlMn...					
EN AW-3003	EN AW-AlMn1Cu	AlMnCu	3.0517	AlMnCu	AlMn1Cu
EN AW-3004	EN AW-AlMn1Mg1	AlMn1Mg1	3.0526	AlMn1Mg1	AlMn1Mg1
EN AW-3005	EN AW-AlMn1Mg0,5	AlMn1Mg0,5	3.0526	AlMn1Mg0,5	AlMn1Mg0,5
EN AW-3103	EN AW-AlMn1	AlMn1/ SG-AlMn1	3.0515	AlMn	AlMn1
EN AW-3105	EN AW-AlMn0,5Mg0,5	AlMg0,5Mg0,6	3.0505	-	AlMn0,5Mg0,5
5***= AlMg...					
EN AW-5005	EN AW-AlMg1	AlMg1	3.3315	-	AlMg1
EN AW-5019	EN AW-AlMg5	AlMg5	3.3354	AlMg5	AlMg5
EN AW-5056A		SG-AlMg5		-	-
EN AW-5050	EN AW-AlMg1,5(C)	AlMg1,5	-	-	AlMg1,5
EN AW-5052	EN AW-AlMg2,5	3.3524 / AlMg2,5 / AlMg2,5Cr	3.3524	AlMg2,5	AlMg2,5
EN AW-5083	EN AW-AlMg4,5Mn	AlMg4,5Mn	3.3547	AlMg4,5Mn	AlMg4,5Mn
EN AW-5086	EN AW-AlMg4	AlMg4Mn	3.3545	-	-
EN AW-5251	EN AW-AlMg2	AlMg2/ AlMg2Mn0,3	3.3525	-	AlMg2Mn0,3
EN AW-5454	EN AW-AlMg3Mn	AlMg2,7Mn	3.3537	-	-
EN AW-5754	EN AW-AlMg3	AlMg3/ SG-AlMg3	3.3535	AlMg3	AlMg3
6***= AlMgSi...					
EN AW-6005A	EN AW-AlSiMg(A)	AlMgSi0,7	3.3210	-	AlSi0,7Mg
EN AW-6012	EN AW-AlMgSiPb	AlMgSiPb	3.0615	AlMgSiPb	AlSiMgPb
EN AW-6060	EN AW-AlMgSi	AlMgSi0,5	3.3206	AlMgSi0,5	AlMgSi0,5
EN AW-6061	EN AW-AlMg1SiCu	AlMg1SiCu/AlMg1SiCuCr	3.3214	-	AlMg1SiCu
EN AW-6063	EN AW-AlMg0,7Si	AlMgSi0,5	-	-	-
EN AW-6082	EN AW-AlSi1MgMn	AlMgSi1	3.2315	AlMgSi1	AlSi1Mg
EN AW-6101B	EN AW-EAlSiMg(B)	E-AlMgSi0,5	3.3207	-	AlMgSi0,5E
7***= AlZn...					
EN AW-7020	EN AW-AlZn4,5Mg1	AlZn4,5Mg1	3.4335	AlZn4,5Mg1	AlZn5Mg1
EN AW-7022	EN AW-AlZn5Mg3Cu	AlZnMgCu0,5	3.4345	-	-
EN AW-7075	EN AW-AlZn5,5MgCu	3.4364/ AlZnMgCu1,5/ AlZn5,6Mg2,5Cu1,6Cr	3.4364	AlZnMgCu1,5	AlZn5MgCu1,5

Svi navodi, kao težina po metru i komadu, iz ove skladišne liste su bez jamstva.
Jedno vaganje težine je baza za računanje težine robe.
Originalna ambalaža: profili često cca. 500 kg, limovi cca. 1000 kg.

Kod potrebe Vam rado možemo saopćiti tehničke i statičke podatke robe.
Za korektnost nepreuzimamo odgovornost. Kod pitanja za konstruktivnu izvedbu i kalkulaciju potrebne količine materijala obratite se stručnom inžinjeru.

Robu možemo dostaviti sa našim Blecha-Kamionima, sa špedicijama ili paket-službama.
Momentano eksportira firma Ingird L. Blecha GmbH u 46 zemlje.

Kod potrebe specijalnih Alu-Profila molimo Vas da nam pošaljete konkretan upit sa nacrtom profila, također i kod **specijalnih izvedbi cijevih lukova od aluminija ili oplemenjenog čelika.**

Sve prijašnje skladišne liste nevrijede od sad.





Aluminijski ogradni sistem

Upitajte naš katalog ili
nas posjetite pod

www.aluzaun.at

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

REZANJE u roku kratkog vremena moguće

Mi režemo naručenu robu na dužinu po želji kupca

...od male serije do masovne proizvodnje...



Kružna pila KAIMAN PIX 700 THETA

kružna pila s elektronskim pozicioniranjem vertikalne akse od 20° lijevo do 20° desno, promjer lista pile 700 mm, reže profile do 270 mm promjera. Tolerancija reza +/- 0,2 mm



Kružna pila SPRING ECHO

Kružna pila za kose rezove s horizontalnim pomicanjem lista pile, promjer lista pile 450 mm, reže profile do 150 mm promjera. Pneumatsko upravljenje kosog reza od 20° lijevo do 20° desno.
Tolerancija reza +/- 0,2 mm



Kružna pila MIRAGE 600

Automatizirana linija reza s kružnom pilom za 90°. Promjeri lista pile su 400, 500 i 600 mm, inkl. Step-In-smještaj i doložni stol – za masovnu proizvodnju.
Tolerancija reza +/- 0,2 mm



Tračna pila BEHRINGER HBM540 ALU

Automatska hidraulična tračna pila za rezanje punih šipki: okrugle šipke do 540 mm promjera, pravoktni puni profil do 630x540 mm

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Okrugle cijevi


legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

dužina 6m

	D	x	S	kg/m
RR	6	x	1	0,043
RR	6	x	1,5	0,057
RR	7	x	1	0,051
RR	8	x	1	0,060
RR	8	x	1,5	0,083
RR	8	x	2	0,102
RR	8	x	2,5	0,117
RR	9	x	1	0,068
RR	10	x	1	0,077
RR	10	x	1,5	0,108
RR	10	x	2	0,136
RR	10	x	2,5	0,159
RR	10	x	3	0,179
RR	12	x	1	0,094
RR	12	x	1,5	0,134
RR	12	x	2	0,170
RR	13	x	1,5	0,147
RR	13	x	2	0,187
RR	14	x	1	0,111
RR	14	x	2	0,204
RR	14	x	3	0,281
RR	15	x	1	0,119
RR	15	x	1,5	0,172
RR	15	x	2	0,221
RR	15	x	2,5	0,266
RR	16	x	1	0,128
RR	16	x	1,5	0,185
RR	16	x	2	0,238
RR	16	x	2,5	0,287
RR	16	x	3	0,332
RR	16	x	4	0,408
RR	16	x	5	0,468
RR	18	x	1	0,145
RR	18	x	1,5	0,210
RR	18	x	2	0,272
RR	18	x	3	0,383
RR	19	x	1	0,153
RR	19	x	1,5	0,223
RR	20	x	1	0,162
RR	20	x	1,2	0,192
RR	20	x	1,5	0,236
RR	20	x	2	0,306
RR	20	x	2,5	0,372
RR	20	x	3	0,434
RR	20	x	4	0,544
RR	20	x	5	0,638
RR	21	x	2	0,323
RR	21	x	3	0,459
RR	22	x	1	0,179
RR	22	x	1,5	0,261
RR	22	x	2	0,340
RR	22	x	2,5	0,414
RR	22	x	3	0,485
RR	23	x	1,5	0,274


	D	x	S	kg/m
RR	24	x	1,5	0,287
RR	24	x	2	0,374
RR	25	x	1	0,204
RR	25	x	1,5	0,300
RR	25	x	2	0,391
RR	25	x	2,5	0,478
RR	25	x	3	0,561
RR	25	x	3,5	0,640
RR	25	x	5	0,850
RR	26	x	1,5	0,312
RR	26,9	x	2,5	0,519
RR	27	x	6	1,071
RR	28	x	1,5	0,338
RR	28	x	2	0,442
RR	28	x	2,5	0,542
RR	28	x	3	0,638
RR	28	x	4	0,816
RR	28	x	5	0,978
RR	30	x	1	0,247
RR	30	x	1,5	0,363
RR	30	x	2	0,476
RR	30	x	2,5	0,584
RR	30	x	3	0,689
RR	30	x	4	0,884
RR	30	x	5	1,063
RR	30	x	7,5	1,434
RR	31	x	2,5	0,606
RR	32	x	1	0,264
RR	32	x	1,5	0,389
RR	32	x	2	0,510
RR	32	x	3	0,740
RR	32	x	5	1,148
RR	33,7	x	3	0,783
RR	34	x	4	1,020
RR	35	x	1	0,289
RR	35	x	1,5	0,427
RR	35	x	2	0,561
RR	35	x	2,5	0,691
RR	35	x	3	0,816
RR	35	x	4	1,054
RR	35	x	5	1,275
RR	35	x	5,5	1,379
RR	36	x	2	0,578
RR	36	x	6	1,530
RR	38	x	1,5	0,465
RR	38	x	3	0,893
RR	38	x	4	1,156
RR	38	x	5	1,403
RR	40	x	1	0,332
RR	40	x	1,5	0,550
RR	40	x	2	0,646
RR	40	x	2,5	0,797

više na sljedećoj stranici



Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Okrugle cijevi



	D	x	S		kg/m
RR	40	x	3		0,944
RR	40	x	3	(8m)	0,944
RR	40	x	4		1,224
RR	40	x	5		1,488
RR	40	x	5	(8m)	1,488
RR	40	x	5	(10m)	1,488
RR	40	x	8		2,176
RR	40	x	10		2,550
RR	42	x	1,5		0,516
RR	42	x	2		0,720
RR	42	x	2,5		0,839
RR	42	x	3		0,995
RR	42	x	3,5		1,145
RR	42	x	4		1,292
RR	42	x	5		1,573
RR	42,4	x	2,8		0,942
RR	45	x	1,5		0,555
RR	45	x	2		0,731
RR	45	x	2,5		0,903
RR	45	x	3		1,069
RR	45	x	5		1,696
RR	45	x	7,5		2,386
RR	46	x	3		1,094
RR	48	x	2		0,780
RR	48	x	2	(7m)	0,780
RR	48	x	2,5		0,965
RR	48	x	3		1,145
RR	48	x	4		1,493
RR	48	x	5		1,824
RR	48,3	x	4,05		1,520
RR	48,3	x	6		2,153
RR	50	x	1	(5m)	0,416
RR	50	x	1,5		0,617
RR	50	x	2		0,814
RR	50	x	2,5		1,007
RR	50	x	3		1,196
RR	50	x	3	T4	1,196
RR	50	x	3,5		1,380
RR	50	x	4		1,561
RR	50	x	5		1,908
RR	50	x	8		2,850
RR	50	x	10		3,393
RR	54	x	2		0,882
RR	55	x	2		0,899
RR	55	x	2,5		1,113
RR	55	x	5		2,121
RR	56	x	3		1,349
RR	58	x	3		1,400
RR	60	x	1		0,500
RR	60	x	1,5		0,744
RR	60	x	1,5	(6,5m)	0,744
RR	60	x	2	(2,5m)	0,984
RR	60	x	2	(3m)	0,984
RR	60	x	2	(3,5m)	0,984
RR	60	x	2	(6m)	0,984
RR	60	x	2	(7m)	0,984
RR	60	x	2,5		1,219
RR	60	x	3	(2,5m)	1,450
RR	60	x	3	(3m)	1,450
RR	60	x	3	(3,5m)	1,450
RR	60	x	3	(4m)	1,450
RR	60	x	3	(6m)	1,450
RR	60	x	3	(7m)	1,450
RR	60	x	3	(8m)	1,450
RR	60	x	4		1,900
RR	60	x	5		2,333
RR	60	x	6		2,748
RR	60	x	10		4,241
RR	60	x	11		4,572
RR	60	x	15		5,725
RR	60	x	20		6,786
RR	62	x	2		1,018
RR	63	x	1,5		0,782
RR	63	x	3		1,527
RR	63	x	8		3,732
RR	65	x	1,7		0,913
RR	65	x	2		1,069
RR	65	x	2,5		1,325
RR	65	x	4		2,070
RR	65	x	5		2,545
RR	66	x	2,5		1,347
RR	66	x	3		1,603
RR	70	x	2		1,154
RR	70	x	2,5		1,431
RR	70	x	3		1,705
RR	70	x	4		2,239
RR	70	x	5		2,757
RR	70	x	7		3,741
RR	70	x	10		5,089
RR	72	x	4		2,307
RR	75	x	2		1,238
RR	75	x	2,5		1,537
RR	75	x	3		1,832
RR	75	x	5		2,969
RR	76	x	2		1,255
RR	76	x	2,5		1,559
RR	76	x	3	(3m)	1,858
RR	76	x	3	(6m)	1,858
RR	76	x	3	(7m)	1,858
RR	76	x	4		2,443
RR	78	x	5		3,096
RR	80	x	1,5		0,999
RR	80	x	2		1,323
RR	80	x	2,5		1,643
RR	80	x	3		1,959
RR	80	x	4		2,579
RR	80	x	5		3,181
RR	80	x	6		3,766
RR	80	x	8		4,886
RR	80	x	10		5,937
RR	80	x	10	(9m)	5,937
RR	80	x	15		8,270
RR	84	x	2		1,391
RR	85	x	3		2,087
RR	85	x	5		3,393
RR	86	x	3		2,112
RR	89	x	2		1,476
RR	89	x	3		2,188
RR	90	x	1,5		1,126
RR	90	x	2		1,490
RR	90	x	3	(6m)	2,214
RR	90	x	3	(7m)	2,214
RR	90	x	4		2,918
RR	90	x	5		3,605
RR	90	x	6		4,275
RR	90	x	10		6,786
RR	90	x	15		9,540
RR	90	x	20		11,875
RR	90	x	25	(3m)	13,783
RR	90	x	25	(6m)	13,783
RR	92	x	5		3,690
RR	95	x	2,5		1,961
RR	96	x	14,5		10,024
RR	100	x	1,5		1,253
RR	100	x	2		1,662
RR	100	x	2,5		2,067
RR	100	x	3	(6m)	2,468
RR	100	x	3	(7,6m)	2,468
RR	100	x	4	(4,5m)	3,257
RR	100	x	4	(6m)	3,257
RR	100	x	4	(8m)	3,257
RR	100	x	5		4,029
RR	100	x	5	(12m)	4,029

više na sljedećoj stranici

dužina 6m

legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Okrugle cijevi

legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

	D x S	kg/m		D x S	kg/m		D x S	kg/m
RR	100 x 6	4,784	RR	130 x 2	2,171	RR	180 x 5	7,422
RR	100 x 8	6,243	RR	130 x 2,5	2,704	RR	180 x 5 (10m)	7,422
RR	100 x 10	7,634	RR	130 x 3	3,232	RR	190 x 3	4,758
RR	100 x 15	10,820	RR	130 x 5	5,301	RR	200 x 3	5,013
RR	100 x 20	13,571	RR	130 x 10	10,178	RR	200 x 3 (10m)	5,013
RR	105 x 2,5	2,174	RR	130 x 15	14,631	RR	200 x 3 (11m)	5,013
RR	106 x 3	2,621	RR	133 x 3	3,308	RR	200 x 5	8,270
RR	108 x 2,5	2,237	RR	133 x 4	4,377	RR	200 x 8 (2,5m)	13,028
RR	108 x 3	2,672	RR	140 x 3	3,486	RR	200 x 8	13,028
RR	108 x 4	3,529	RR	140 x 4	4,614	RR	206 x 3	5,166
RR	108 x 5	4,368	RR	140 x 5	5,725	RR	208 x 4	6,921
RR	110 x 2,5	2,280	RR	140 x 10	11,027	RR	210 x 5	8,694
RR	110 x 3	2,723	RR	150 x 2	2,511	RR	219 x 4	7,295
RR	110 x 5	4,453	RR	150 x 3	3,741	RR	219 x 4 (12m)	7,295
RR	110 x 10	8,482	RR	150 x 5	6,149	RR	220 x 5	9,118
RR	114,3 x 3	2,832	RR	150 x 10	11,875	RR	230 x 5	9,542
RR	114,3 x 6	5,512	RR	156 x 3	3,893	RR	240 x 5	9,966
RR	115 x 5	4,665	RR	160 x 2	2,680	RR	250 x 5	10,390
RR	120 x 2	2,002	RR	160 x 3	3,995	RR	250 x 5 (10m)	10,390
RR	120 x 3	2,977	RR	160 x 3 (8m)	3,995	RR	250 x 5 (11m)	10,390
RR	120 x 4	3,936	RR	160 x 3 (12m)	3,995	RR	260 x 5	10,815
RR	120 x 5	4,877	RR	160 x 4	5,293	RR	273 x 5	11,366
RR	120 x 8	7,600	RR	160 x 5	6,574	RR	273 x 5 (12m)	11,366
RR	120 x 10	9,330	RR	160 x 10	12,730	RR	300 x 4	10,043
RR	120 x 15	13,359	RR	168 x 3,4	4,747	RR	300 x 4 (12m)	10,043
RR	125 x 2,5	2,598	RR	170 x 2,5	3,552	RR	300 x 8 (6,05m)	19,814
RR	125 x 4	4,105	RR	170 x 5	6,998	RR	323,9 x 5,5	14,854
RR	125 x 6	6,056	RR	180 x 3	4,504	RR	323,9 x 5,5 (12m)	14,854
RR	125 x 10	9,754	RR	180 x 3 (10m)	4,504	RR	450 x 7	26,310

Okrugle cijevi različite legure

EN AW-6101 B E-AlMgSi0,5

	D	x	S	dužina
RR	40	x	5	8m
RR	75	x	5	12m
RR	100	x	6	3,7m
RR	100	x	6	7,5m
RR	100	x	6	8,2m
RR	100	x	6	8,8m
RR	100	x	6	9m
RR	100	x	6	10m
RR	100	x	6	11m
RR	120	x	8	6,34m
RR	120	x	8	7,125m
RR	250	x	6	18,05m

EN AW-5754 AlMg3

	D	x	S	kg/m
RR	45	x	5	1,700
RR	60	x	5	2,331
RR	65	x	5	2,550
RR	80	x	5	3,188
RR	82	x	4	2,652
RR	90	x	5	3,613
RR	100	x	4	3,264
RR	100	x	10	7,650

EN AW-5005 AlMg1

	D	x	S		kg/m
RR	50	x	6	T4	2,220

EN AW-7075 AlZnMgCu1,5

	D	x	S		kg/m
RR	50	x	6	T6	2,220

EN AW-1050 Al99,5


	D	x	S	kg/m
RR	33,5	x	3,25	0,836
RR	140	x	2	2,346

EN AW-2024 AlCuMg2

	D	x	S		kg/m
RR	50	x	6	T4	2,220


EN AW-6082 T6 AlMgSi1

	D	x	S	kg/m	dužina
RR	380	x	50	139,9	410 mm
RR	380	x	50	139,9	795 mm



isporuka ostalih dimenzija, dužina i legura samo na upit moguća

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at




pravokutne cijevi

legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

dužina 6m

	A x	B x S	kg/m		A x	B x S	kg/m
FR	15 x	10 x 1,5	0,180	FR	50 x	20 x 1,5	0,540
FR	18 x	15 x 2	0,313	FR	50 x	20 x 2	0,713
FR	20 x	10 x 1	0,150	FR	50 x	20 x 3	1,037
FR	20 x	10 x 1,5	0,219	FR	50 x	20 x 4	1,339
FR	20 x	10 x 2	0,281	FR	50 x	25 x 1,5	0,583
FR	20 x	15 x 1,5	0,260	FR	50 x	25 x 2	0,767
FR	20 x	15 x 2	0,335	FR	50 x	25 x 2,5	0,945
FR	25 x	10 x 1,5	0,260	FR	50 x	25 x 3	1,120
FR	25 x	10 x 2	0,360	FR	50 x	30 x 1,8	0,750
FR	25 x	15 x 1,5	0,300	FR	50 x	30 x 2	0,821
FR	25 x	15 x 2	0,389	FR	50 x	30 x 2,5	1,013
FR	25 x	20 x 2	0,443	FR	50 x	30 x 3	1,195
FR	30 x	10 x 1,5	0,300	FR	50 x	40 x 2	0,930
FR	30 x	10 x 2	0,389	FR	50 x	40 x 2,5	1,147
FR	30 x	15 x 1,5	0,340	FR	50 x	40 x 3	1,361
FR	30 x	15 x 2	0,443	FR	50 x	40 x 4	1,770
FR	30 x	15 x 3	0,630	FR	50 x	45 x 2	0,980
FR	30 x	20 x 1,5	0,381	FR	55 x	50 x 3	1,610
FR	30 x	20 x 2	0,497	FR	60 x	10 x 2	0,710
FR	30 x	20 x 3	0,713	FR	60 x	20 x 1,5	0,599
FR	30 x	25 x 2	0,551	FR	60 x	20 x 2	0,821
FR	30 x	25 x 2,5	0,680	FR	60 x	20 x 3	1,200
FR	34 x	20 x 2	0,540	FR	60 x	20 x 4	1,570
FR	35 x	15 x 1,5	0,380	FR	60 x	25 x 2	0,875
FR	35 x	15 x 2	0,500	FR	60 x	25 x 3	1,280
FR	35 x	20 x 2	0,551	FR	60 x	30 x 2	0,929
FR	35 x	25 x 1,5	0,462	FR	60 x	30 x 3	1,361
FR	35 x	25 x 2	0,606	FR	60 x	30 x 4	1,771
FR	40 x	10 x 2	0,500	FR	60 x	40 x 2	1,037
FR	40 x	15 x 1,5	0,420	FR	60 x	40 x 2,5	1,282
FR	40 x	15 x 2	0,551	FR	60 x	40 x 3	1,523
FR	40 x	20 x 1,5	0,462	FR	60 x	40 x 4	1,987
FR	40 x	20 x 2	0,606	FR	60 x	40 x 4 (3,6m)	1,987
FR	40 x	20 x 2,5	0,742	FR	60 x	50 x 3	1,685
FR	40 x	20 x 3	0,875	FR	60 x	50 x 4	2,203
FR	40 x	20 x 4	1,153	FR	65 x	15 x 1,5	0,620
FR	40 x	25 x 1,5	0,502	FR	70 x	20 x 2	0,929
FR	40 x	25 x 2	0,659	FR	70 x	25 x 2,5	1,215
FR	40 x	25 x 2,5	0,810	FR	70 x	30 x 2	1,040
FR	40 x	30 x 1,5	0,543	FR	70 x	35 x 2	1,090
FR	40 x	30 x 2	0,713	FR	70 x	40 x 3	1,680
FR	40 x	30 x 2,5	0,877	FR	70 x	50 x 2	1,210
FR	40 x	30 x 3	1,037	FR	70 x	50 x 4	2,420
FR	40 x	30 x 4	1,340	FR	75 x	50 x 3	1,928
FR	45 x	20 x 2	0,610	FR	80 x	10 x 2	0,930
FR	45 x	25 x 2	0,713	FR	80 x	15 x 1,5	0,750
FR	45 x	25 x 3	1,037	FR	80 x	18 x 2	1,015
FR	50 x	10 x 2	0,600	FR	80 x	20 x 1,3	0,680
FR	50 x	15 x 2	0,659	FR	80 x	20 x 1,5	0,786

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at



pravokutne cijevi


	A x	B x S	kg/m
FR	80 x	20 x 2	1,037
FR	80 x	20 x 2,5	1,283
FR	80 x	25 x 2	1,090
FR	80 x	25 x 2,5	1,350
FR	80 x	30 x 2	1,145
FR	80 x	30 x 3	1,685
FR	80 x	30 x 4	2,200
FR	80 x	40 x 2	1,253
FR	80 x	40 x 2,5	1,552
FR	80 x	40 x 3	1,847
FR	80 x	40 x 4	2,419
FR	80 x	50 x 2	1,361
FR	80 x	50 x 3	2,009
FR	80 x	50 x 4	2,635
FR	80 x	50 x 5	3,240
FR	80 x	60 x 2	1,469
FR	80 x	60 x 2,5	1,820
FR	80 x	60 x 3	2,171
FR	80 x	60 x 3 (8m)	2,171
FR	80 x	60 x 4	2,851
FR	90 x	18 x 1,5 sa preprekom	
FR	90 x	40 x 3	2,010
FR	97 x	17 x 1,2 sa preprekom	
FR	100 x	18 x 2	1,231
FR	100 x	18 x 4	2,376
FR	100 x	20 x 1,3	0,824
FR	100 x	20 x 1,6	1,010
FR	100 x	20 x 2	1,253
FR	100 x	20 x 3	1,847
FR	100 x	20 x 4	2,420
FR	100 x	25 x 2	1,307
FR	100 x	30 x 2	1,360
FR	100 x	30 x 3	2,009
FR	100 x	40 x 2	1,469
FR	100 x	40 x 2,5	1,823
FR	100 x	40 x 3	2,171
FR	100 x	40 x 4	2,851
FR	100 x	50 x 2	1,577
FR	100 x	50 x 3	2,333
FR	100 x	50 x 4	3,067
FR	100 x	50 x 5	3,780
FR	100 x	60 x 2	1,680
FR	100 x	60 x 2,5	2,090
FR	100 x	60 x 3	2,500
FR	100 x	60 x 4	3,283
FR	100 x	60 x 5	4,050
FR	100 x	75 x 2,5	2,295
FR	100 x	75 x 2,5 (8m)	2,295
FR	100 x	80 x 3	2,819
FR	100 x	80 x 4	3,715
FR	110 x	50 x 2,5	2,093
FR	120 x	18 x 2	1,440
FR	120 x	20 x 1,5	1,110
FR	120 x	20 x 2	1,540
FR	120 x	25 x 1,5 sa dvije prepreke	
FR	120 x	30 x 2	1,587
FR	120 x	30 x 3	2,333
FR	120 x	40 x 2	1,685
FR	120 x	40 x 2,5	2,092
FR	120 x	40 x 4	3,283
FR	120 x	50 x 2	1,793
FR	120 x	50 x 3	2,660
FR	120 x	50 x 4	3,499
FR	120 x	60 x 2	1,900
FR	120 x	60 x 3	2,819
FR	120 x	60 x 4	3,715
FR	120 x	80 x 3	3,143
FR	120 x	80 x 4	4,147
FR	120 x	100 x 3	3,467
FR	130 x	50 x 4	3,720
FR	140 x	18 x 2	1,663
FR	140 x	40 x 4	3,720
FR	140 x	60 x 2,5	2,633
FR	140 x	80 x 4	4,579
FR	150 x	15 x 2 sa dvije prepreke	
FR	150 x	18 x 2	1,770
FR	150 x	18 x 2 sa dvije prepreke	
FR	150 x	20 x 1,8	1,618
FR	150 x	30 x 3	2,820
FR	150 x	40 x 2,5	2,498
FR	150 x	40 x 4	3,393
FR	150 x	50 x 2	2,120
FR	150 x	50 x 3	3,143
FR	150 x	50 x 4	4,147
FR	150 x	60 x 3	3,305
FR	150 x	60 x 5	5,400
FR	150 x	80 x 4	4,810
FR	150 x	100 x 3	3,953
FR	160 x	40 x 4	4,150
FR	160 x	60 x 4	4,579
FR	160 x	60 x 5	5,670
FR	160 x	80 x 4	5,010
FR	160 x	90 x 5	6,480
FR	170 x	25 x 1,8	1,860
FR	170 x	70 x 4	5,011
FR	180 x	18 x 2	2,095
FR	180 x	40 x 4	4,580
FR	180 x	50 x 4	4,795
FR	180 x	60 x 3	3,790
FR	180 x	60 x 4	5,011
FR	180 x	80 x 4	5,443
FR	200 x	18 x 2	2,312
FR	200 x	18 x 2 sa preprekom	
FR	200 x	30 x 2,8	3,390
FR	200 x	35 x 2	2,495
FR	200 x	40 x 3	3,791
FR	200 x	50 x 2,5	3,310
FR	200 x	50 x 4	5,228
FR	200 x	60 x 4	5,444
FR	200 x	80 x 4	5,875
FR	200 x	100 x 4	6,307
FR	250 x	50 x 3	4,763
FR	250 x	100 x 4	7,390

Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.

dužina 6m legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

kvadratne cijevi




	A x B x S	kg/m		A x B x S		kg/m
FR	10 x 10 x 1	0,097	FR	50 x 50 x 3		1,523
FR	10 x 10 x 1,5	0,138	FR	50 x 50 x 4		1,987
FR	12 x 12 x 1	0,119	FR	50 x 50 x 5		2,430
FR	12 x 12 x 2	0,216	FR	55 x 55 x 2		1,145
FR	14 x 14 x 1	0,140	FR	60 x 60 x 1,5		0,948
FR	15 x 15 x 1	0,151	FR	60 x 60 x 2		1,253
FR	15 x 15 x 1,5	0,219	FR	60 x 60 x 2,5		1,553
FR	15 x 15 x 2	0,281	FR	60 x 60 x 3		1,847
FR	16 x 16 x 1	0,162	FR	60 x 60 x 4		2,419
FR	16 x 16 x 4	0,518	FR	60 x 60 x 5		2,970
FR	18 x 18 x 1,5	0,267	FR	65 x 65 x 2,5		1,688
FR	18 x 18 x 2	0,346	FR	70 x 70 x 2		1,469
FR	20 x 20 x 1	0,205	FR	70 x 70 x 3		2,171
FR	20 x 20 x 1,5	0,300	FR	70 x 70 x 4		2,851
FR	20 x 20 x 2	0,389	FR	80 x 80 x 2		1,685
FR	20 x 20 x 2,5	0,473	FR	80 x 80 x 3		2,495
FR	20 x 20 x 3	0,551	FR	80 x 80 x 4		3,283
FR	25 x 25 x 1,5	0,381	FR	80 x 80 x 5		4,050
FR	25 x 25 x 2	0,497	FR	80 x 80 x 6		4,795
FR	25 x 25 x 2,5	0,608	FR	80 x 80 x 8		6,221
FR	25 x 25 x 3	0,713	FR	90 x 90 x 2,5		2,363
FR	25 x 25 x 4	0,907	FR	90 x 90 x 4		3,715
FR	30 x 30 x 1,5	0,462	FR	100 x 100 x 2		2,117
FR	30 x 30 x 2	0,605	FR	100 x 100 x 2,5		2,633
FR	30 x 30 x 2,5	0,743	FR	100 x 100 x 3		3,143
FR	30 x 30 x 3	0,875	FR	100 x 100 x 4		4,147
FR	30 x 30 x 4	1,123	FR	100 x 100 x 5		5,130
FR	34 x 34 x 2	0,691	FR	100 x 100 x 6		6,091
FR	34 x 34 x 3	1,004	FR	100 x 100 x 10		9,720
FR	35 x 35 x 2	0,713	FR	110 x 110 x 2		2,333
FR	35 x 35 x 3	1,037	FR	110 x 110 x 4		4,579
FR	40 x 40 x 1,5	0,624	FR	120 x 120 x 2,5		3,173
FR	40 x 40 x 2	0,821	FR	120 x 120 x 4		5,011
FR	40 x 40 x 2,5	1,013	FR	120 x 120 x 5		6,210
FR	40 x 40 x 3	1,199	FR	120 x 120 x 5	(10m)	6,210
FR	40 x 40 x 4	1,555	FR	130 x 130 x 5		6,750
FR	40 x 40 x 5	1,890	FR	145 x 145 x 3		4,601
FR	45 x 45 x 2	0,929	FR	150 x 150 x 3		4,763
FR	45 x 45 x 3	1,361	FR	150 x 150 x 4		6,307
FR	50 x 50 x 1,5	0,786	FR	150 x 150 x 5		7,830
FR	50 x 50 x 2,0	1,037	FR	200 x 200 x 4	(6,4m) R 2	8,500
FR	50 x 50 x 2,5	1,283	FR	200 x 200 x 4	(12 m) R 2	8,500

 dužina: 6000 mm legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Cijevi sa kutnim radijusem




	A x	B x S			kg/m
FR	20 x	20 x 2,0	R 2		0,389
FR	25 x	15 x 1,8	R 2		0,345
FR	25 x	25 x 2	R 2		0,479
FR	30 x	10 x 2	R 2		0,380
FR	30 x	20 x 2	R 2		0,490
FR	30 x	30 x 1,5	R 5		0,480
FR	30 x	30 x 2	R 2		0,596
FR	30 x	30 x 2	R 3		0,605
FR	30 x	30 x 2,5	R 5		0,704
FR	30 x	30 x 3	R 3		0,850
FR	33 x	22 x 2	R 8		0,466
FR	35 x	25 x 2	R 2		0,600
FR	35 x	35 x 2,5	R 2,5		0,870
FR	40 x	20 x 2	R 2		0,610
FR	40 x	40 x 2	R 4		0,821
FR	40 x	40 x 2,5	R 2		1,003
FR	40 x	40 x 2,5	R 2	(8m)	1,003
FR	40 x	40 x 2,5	R 4		1,010
FR	40 x	40 x 2,5	R 5		1,015
FR	40 x	40 x 4	R 2		1,546
FR	45 x	25 x 2	R 2		0,710
FR	45 x	45 x 2,5	R 3,5	(3m)	1,030
FR	45 x	45 x 2,5	R 3,5	(6m)	1,030
FR	50 x	30 x 2	R 5		0,772
FR	50 x	50 x 2	R 4		1,037

	A x	B x S			kg/m
FR	50 x	50 x 2,5	R 4		1,280
FR	50 x	50 x 3	R 4		1,490
FR	50 x	50 x 4	R 4		1,960
FR	60 x	40 x 2,5	R 2		1,273
FR	60 x	60 x 2,5	R 3		1,532
FR	60 x	60 x 3	R 3		1,800
FR	60 x	60 x 3	R 6		1,841
FR	60 x	60 x 4	R 3		2,398
FR	70 x	70 x 2,5	R 4		1,830
FR	75 x	50 x 5	R 2		3,100
FR	80 x	40 x 2,5	R 3		1,552
FR	80 x	50 x 4	R 3		2,635
FR	80 x	60 x 2,5	R 3		1,800
FR	80 x	80 x 3	R 6		2,240
FR	80 x	80 x 4	R 6		3,240
FR	82,5 x	22,5 x 1,25	R 2,75		0,683
FR	100 x	25 x 1,8 / 2,2	R 3,5		1,200
FR	100 x	25 x 2	R 2		1,310
FR	100 x	100 x 3	R 8		3,000
FR	100 x	100 x 4	R 10		4,055
FR	120 x	120 x 4	R 10		4,800
FR	200 x	200 x 4	R 2	(6,4 m)	8,500
FR	200 x	200 x 4	R 2	(12m)	8,500
FR	200 x	200 x 4	R 10		8,500


pravokutne cijevi eloksirane E6C0 10my

dužina = 7500 mm

	A x	B x S	kg/m
FR	80 x	40 x 2	1,253



Ovalne cijevi duguljaste





	A x	B x S		kg/m
OR	21 x	12 x 2		0,270
OR	26 x	17 x 2		0,360
OR	30 x	18,5 x 2,25		0,450
OR	40 x	20 x 2		0,521
OR	42 x	22 x 1,4		0,423
OR	45 x	15 x 2		0,550
OR	45 x	23 x 2		0,594
OR	50 x	25 x 2		0,660
OR	50 x	30 x 1,5		0,530
OR	60 x	10 x 1,25		0,430
OR	80 x	26 x 1,5		0,750
OR	110 x	26 x 3		1,945
OR	160 x	80 x 3	duž=6 m	3,255
OR	160 x	80 x 3	duž=8 m	3,255


Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Puni pravokutni profili









A x B	kg/m	A x B	kg/m
FL 8 x 2	0,043	FL 30 x 3	0,243
FL 8 x 5	0,108	FL 30 x 4	0,324
FL 10 x 2	0,054	FL 30 x 5	0,405
FL 10 x 3	0,081	FL 30 x 6	0,486
FL 10 x 4	0,108	FL 30 x 8	0,648
FL 10 x 5	0,135	FL 30 x 10	0,810
FL 10 x 6	0,162	FL 30 x 12	0,972
FL 10 x 8	0,216	FL 30 x 15	1,215
FL 12 x 2	0,065	FL 30 x 20	1,620
FL 12 x 3	0,097	FL 30 x 25	2,025
FL 12 x 4	0,130	FL 35 x 2	0,189
FL 12 x 5	0,162	FL 35 x 3	0,284
FL 12 x 6	0,194	FL 35 x 4	0,378
FL 12 x 8	0,259	FL 35 x 5	0,473
FL 12 x 10	0,324	FL 35 x 6	0,567
FL 15 x 2 (2m)	0,081	FL 35 x 8	0,756
FL 15 x 2 (4m)	0,081	FL 35 x 10	0,945
FL 15 x 2	0,081	FL 35 x 12	1,134
FL 15 x 3	0,122	FL 35 x 15	1,418
FL 15 x 4 (6,1m)	0,162	FL 35 x 20	1,890
FL 15 x 5	0,203	FL 35 x 25	2,363
FL 15 x 6	0,243	FL 40 x 2	0,216
FL 15 x 8	0,324	FL 40 x 3	0,324
FL 15 x 10	0,405	FL 40 x 4	0,432
FL 16 x 3	0,130	FL 40 x 5	0,540
FL 16 x 5	0,216	FL 40 x 6	0,648
FL 18 x 3	0,146	FL 40 x 8	0,864
FL 18 x 5	0,243	FL 40 x 10	1,080
FL 18 x 8	0,389	FL 40 x 12	1,296
FL 20 x 2	0,108	FL 40 x 15	1,620
FL 20 x 3	0,162	FL 40 x 20	2,160
FL 20 x 4	0,216	FL 40 x 25	2,700
FL 20 x 5	0,270	FL 40 x 30	3,240
FL 20 x 6	0,324	FL 45 x 2	0,243
FL 20 x 8	0,432	FL 45 x 3	0,365
FL 20 x 10	0,540	FL 45 x 5	0,608
FL 20 x 12	0,648	FL 45 x 6	0,729
FL 20 x 15	0,810	FL 45 x 8	0,972
FL 25 x 2	0,135	FL 45 x 10	1,215
FL 25 x 3	0,203	FL 45 x 15	1,823
FL 25 x 4	0,270	FL 45 x 20	2,430
FL 25 x 5	0,338	FL 50 x 2	0,270
FL 25 x 6	0,405	FL 50 x 3	0,405
FL 25 x 8	0,540	FL 50 x 4	0,540
FL 25 x 10	0,675	FL 50 x 5	0,675
FL 25 x 12	0,810	FL 50 x 6	0,810
FL 25 x 15	1,013	FL 50 x 8	1,080
FL 25 x 20	1,350	FL 50 x 10	1,350
FL 30 x 2	0,162	FL 50 x 12	1,620
FL 30 x 2,5	0,203	FL 50 x 15	2,025

dužina: 6000 mm legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Puni pravokutni profili

	A	x	B	kg/m
FL	50	x	20	2,700
FL	50	x	25	3,375
FL	50	x	30	4,050
FL	50	x	35	4,725
FL	50	x	40	5,400
FL	55	x	5	0,743
FL	55	x	10	1,485
FL	60	x	2	0,324
FL	60	x	3	0,486
FL	60	x	4	0,648
FL	60	x	5	0,810
FL	60	x	6	0,972
FL	60	x	8	1,296
FL	60	x	10	1,620
FL	60	x	12	1,944
FL	60	x	15	2,430
FL	60	x	20	3,240
FL	60	x	25	4,050
FL	60	x	30	4,860
FL	60	x	40	6,480
FL	60	x	50	8,100
FL	70	x	2	0,378
FL	70	x	3	0,567
FL	70	x	4	0,756
FL	70	x	5	0,945
FL	70	x	6	1,134
FL	70	x	8	1,512
FL	70	x	10	1,890
FL	70	x	12	2,268
FL	70	x	15	2,835
FL	70	x	20	3,780
FL	70	x	25	4,725
FL	70	x	30	5,670
FL	70	x	40	7,560
FL	70	x	50	9,450
FL	80	x	2	0,432
FL	80	x	3	0,648
FL	80	x	4	0,864
FL	80	x	5	1,080
FL	80	x	6	1,296
FL	80	x	8	1,728
FL	80	x	10	2,160
FL	80	x	12	2,592
FL	80	x	15	3,240
FL	80	x	20	4,320
FL	80	x	25	5,400
FL	80	x	30	6,480
FL	80	x	35	7,560
FL	80	x	40	8,640

	A	x	B	kg/m
FL	80	x	50	10,800
FL	90	x	3 (4,9m)	0,729
FL	90	x	3	0,729
FL	90	x	5	1,215
FL	90	x	6	1,458
FL	90	x	8	1,944
FL	90	x	10	2,430
FL	90	x	15	3,645
FL	90	x	20	4,860
FL	90	x	25	6,075
FL	90	x	30	7,290
FL	100	x	2	0,540
FL	100	x	3	0,810
FL	100	x	4	1,080
FL	100	x	5	1,350
FL	100	x	6	1,620
FL	100	x	8	2,160
FL	100	x	10	2,700
FL	100	x	12	3,240
FL	100	x	15	4,050
FL	100	x	20	5,400
FL	100	x	25	6,750
FL	100	x	30	8,100
FL	100	x	40	10,800
FL	100	x	50	13,500
FL	110	x	8	2,376
FL	120	x	5	1,620
FL	120	x	6	1,944
FL	120	x	8	2,592
FL	120	x	10	3,240
FL	120	x	12	3,888
FL	120	x	15	4,860
FL	120	x	20	6,480
FL	120	x	25	8,100
FL	120	x	30	9,720
FL	125	x	8	2,700
FL	125	x	10	3,375
FL	130	x	8	2,808
FL	130	x	10	3,510
FL	140	x	10	3,780
FL	140	x	15	5,670
FL	150	x	5	2,025
FL	150	x	6	2,430
FL	150	x	8	3,240
FL	150	x	10	4,050
FL	150	x	12	4,860
FL	150	x	15	6,075
FL	150	x	20	8,100
FL	150	x	30	12,150

	A	x	B	kg/m
FL	150	x	40	16,200
FL	160	x	5	2,160
FL	160	x	6	2,592
FL	160	x	8	3,456
FL	160	x	10	4,320
FL	160	x	15	6,480
FL	160	x	20	8,640
FL	180	x	8	3,888
FL	180	x	10	4,860
FL	200	x	5	2,700
FL	200	x	8	4,320
FL	200	x	10	5,400
FL	200	x	15	8,100
FL	200	x	20	10,800
FL	200	x	25	13,500
FL	200	x	30	16,200
FL	250	x	8	5,400
FL	250	x	10	6,750
FL	250	x	20	13,500
FL	300	x	10	8,100
FL	300	x	15 (3,3m) R 1	12,150
FL	300	x	20	16,200




Puni pravokutni profili eloksiran E6C0 12 my


	A	x	B	kg/m
FL	10	x	3	0,081


Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

L-Profili raznostranični








A x B x S	kg/m	A x B x S	kg/m
L 10 x 5 x 2	0,070	L 40 x 30 x 4	0,713
L 15 x 10 x 2	0,124	L 40 x 30 x 5	0,878
L 16 x 8 x 2	0,119	L 40 x 35 x 2	0,394
L 20 x 10 x 1,5	0,115	L 45 x 15 x 2	0,313
L 20 x 10 x 2	0,151	L 45 x 20 x 2	0,340
L 20 x 15 x 2	0,178	L 45 x 20 x 3	0,502
L 20 x 15 x 3	0,259	L 45 x 25 x 3	0,543
L 25 x 10 x 2	0,178	L 45 x 30 x 3	0,583
L 25 x 15 x 1,5	0,156	L 50 x 10 x 2	0,313
L 25 x 15 x 2	0,205	L 50 x 15 x 2	0,340
L 25 x 15 x 3	0,300	L 50 x 15 x 2,5	0,422
L 25 x 20 x 1,5	0,176	L 50 x 20 x 2	0,367
L 25 x 20 x 2	0,232	L 50 x 20 x 2,5	0,456
L 25 x 20 x 2,5	0,287	L 50 x 20 x 3	0,543
L 25 x 20 x 3	0,340	L 50 x 20 x 4	0,713
L 30 x 10 x 2	0,205	L 50 x 25 x 2	0,394
L 30 x 15 x 1,5	0,176	L 50 x 25 x 2,5	0,489
L 30 x 15 x 2	0,232	L 50 x 25 x 3	0,583
L 30 x 15 x 3	0,340	L 50 x 25 x 4	0,767
L 30 x 20 x 1	0,132	L 50 x 25 x 5	0,945
L 30 x 20 x 1,5	0,196	L 50 x 30 x 2	0,421
L 30 x 20 x 2	0,259	L 50 x 30 x 3	0,624
L 30 x 20 x 2,5	0,321	L 50 x 30 x 4	0,821
L 30 x 20 x 3	0,381	L 50 x 30 x 5	1,013
L 30 x 20 x 4	0,497	L 50 x 35 x 4	0,875
L 30 x 25 x 2	0,286	L 50 x 40 x 2	0,475
L 30 x 25 x 3	0,421	L 50 x 40 x 3	0,705
L 35 x 10 x 2	0,232	L 50 x 40 x 4	0,929
L 35 x 15 x 2	0,259	L 50 x 40 x 5	1,148
L 35 x 20 x 2	0,286	L 60 x 10 x 2	0,367
L 35 x 20 x 3	0,421	L 60 x 15 x 2	0,394
L 35 x 25 x 2	0,313	L 60 x 20 x 2	0,421
L 35 x 25 x 3	0,462	L 60 x 20 x 2,5	0,523
L 40 x 10 x 2	0,259	L 60 x 20 x 3	0,624
L 40 x 15 x 2	0,286	L 60 x 25 x 2	0,448
L 40 x 20 x 2	0,313	L 60 x 25 x 2,5	0,557
L 40 x 20 x 2,5	0,388	L 60 x 25 x 3	0,664
L 40 x 20 x 3	0,462	L 60 x 30 x 2	0,475
L 40 x 20 x 4	0,605	L 60 x 30 x 3	0,705
L 40 x 20 x 5	0,743	L 60 x 30 x 4	0,929
L 40 x 25 x 2	0,340	L 60 x 30 x 5	1,148
L 40 x 25 x 2,5	0,422	L 60 x 30 x 6	1,361
L 40 x 25 x 3	0,502	L 60 x 40 x 2	0,529
L 40 x 25 x 4	0,659	L 60 x 40 x 3	0,786
L 40 x 30 x 2	0,367	L 60 x 40 x 4	1,037
L 40 x 30 x 3	0,543	L 60 x 40 x 5	1,283


dužina: 6000 mm


legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

L-Profili raznostranični









	A x	B x S	kg/m		A x	B x S		kg/m
L	60 x	40 x 6	1,523	L	100 x	50 x 3		1,191
L	60 x	50 x 2	0,583	L	100 x	50 x 5		1,958
L	70 x	15 x 2	0,448	L	100 x	50 x 6		2,333
L	70 x	20 x 2	0,475	L	100 x	50 x 8		3,067
L	70 x	25 x 2	0,502	L	100 x	50 x 10		3,780
L	70 x	25 x 2,5	0,624	L	100 x	60 x 6		2,495
L	70 x	30 x 2	0,529	L	100 x	60 x 8		3,283
L	70 x	30 x 3	0,786	L	100 x	80 x 6		2,819
L	70 x	30 x 5	1,283	L	100 x	80 x 8		3,715
L	70 x	40 x 2	0,583	L	110 x	30 x 2		0,745
L	70 x	40 x 4	1,145	L	120 x	20 x 2		0,745
L	70 x	50 x 3	0,948	L	120 x	30 x 3		1,191
L	70 x	50 x 5	1,553	L	120 x	40 x 3		1,272
L	75 x	50 x 5	1,620	L	120 x	40 x 4		1,685
L	80 x	15 x 2	0,502	L	120 x	50 x 5		2,228
L	80 x	20 x 2	0,529	L	120 x	60 x 2		0,961
L	80 x	25 x 2	0,556	L	120 x	60 x 6		2,819
L	80 x	25 x 2,5	0,692	L	120 x	60 x 8		3,715
L	80 x	30 x 2	0,583	L	120 x	80 x 3		1,596
L	80 x	30 x 3	0,867	L	120 x	80 x 8		4,147
L	80 x	40 x 2	0,637	L	120 x	80 x 10		5,130
L	80 x	40 x 3	0,948	L	120 x	100 x 4	(3,8m)	2,333
L	80 x	40 x 4	1,253	L	120 x	100 x 4		2,333
L	80 x	40 x 5	1,553	L	130 x	30 x 3		1,272
L	80 x	40 x 6	1,847	L	130 x	80 x 6		3,305
L	80 x	50 x 3	1,029	L	140 x	40 x 3		1,434
L	80 x	50 x 4	1,361	L	140 x	40 x 4		1,901
L	80 x	50 x 5	1,688	L	140 x	40 x 6		2,819
L	80 x	50 x 6	2,009	L	150 x	50 x 4		2,117
L	80 x	60 x 4	1,469	L	150 x	50 x 5		2,633
L	80 x	60 x 6	2,171	L	150 x	75 x 8		4,687
L	90 x	40 x 4	1,361	L	150 x	75 x 10		5,805
L	90 x	60 x 6	2,333	L	150 x	100 x 5		3,308
L	100 x	20 x 2	0,637	L	150 x	100 x 10		6,480
L	100 x	25 x 2	0,664	L	160 x	40 x 4		2,117
L	100 x	30 x 2	0,691	L	160 x	60 x 8		4,579
L	100 x	30 x 3	1,029	L	180 x	80 x 10		6,750
L	100 x	40 x 2	0,745	L	180 x	150 x 6		5,249
L	100 x	40 x 3	1,110	L	200 x	100 x 10		7,830
L	100 x	40 x 4	1,469	L	300 x	60 x 6		5,735
L	100 x	50 x 2	0,799					


legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) dužina: 6000 mm

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

L-Profili istostranični








A x B x S	kg/m
L 10 x 10 x 1	0,051
L 10 x 10 x 1,5	0,075
L 10 x 10 x 2	0,097
L 12 x 12 x 1	0,062
L 12 x 12 x 2	0,119
L 15 x 15 x 1	0,078
L 15 x 15 x 1,5	0,115
L 15 x 15 x 2	0,151
L 15 x 15 x 3	0,219
L 20 x 20 x 1,5	0,156
L 20 x 20 x 2	0,205
L 20 x 20 x 2,5	0,253
L 20 x 20 x 3	0,300
L 20 x 20 x 4	0,389
L 25 x 25 x 1	0,132
L 25 x 25 x 1,5	0,196
L 25 x 25 x 2	0,259
L 25 x 25 x 2,5	0,321
L 25 x 25 x 3	0,381
L 25 x 25 x 4	0,497
L 30 x 30 x 1	0,159
L 30 x 30 x 2	0,313
L 30 x 30 x 2,5	0,388
L 30 x 30 x 3	0,462
L 30 x 30 x 4	0,605
L 30 x 30 x 5	0,743
L 35 x 35 x 2	0,367
L 35 x 35 x 3	0,543
L 35 x 35 x 4	0,713

A x B x S	kg/m
L 35 x 35 x 5	0,878
L 40 x 40 x 2	0,421
L 40 x 40 x 3	0,624
L 40 x 40 x 4	0,821
L 40 x 40 x 5	1,013
L 45 x 45 x 2	0,475
L 45 x 45 x 3	0,705
L 45 x 45 x 4	0,929
L 45 x 45 x 5	1,148
L 50 x 50 x 2	0,529
L 50 x 50 x 3	0,786
L 50 x 50 x 4	1,037
L 50 x 50 x 5	1,283
L 50 x 50 x 6	1,523
L 50 x 50 x 8	1,987
L 50 x 50 x 10	2,430
L 60 x 60 x 2	0,637
L 60 x 60 x 2,5	0,793
L 60 x 60 x 3	0,948
L 60 x 60 x 4	1,253
L 60 x 60 x 5	1,553
L 60 x 60 x 6	1,847
L 60 x 60 x 8	2,419
L 60 x 60 x 10	2,970
L 70 x 70 x 2,5	0,928
L 70 x 70 x 5	1,823
L 70 x 70 x 6	2,171
L 70 x 70 x 7	2,514
L 75 x 75 x 4	1,577

A x B x S	kg/m
L 75 x 75 x 5	1,958
L 80 x 80 x 3	1,272
L 80 x 80 x 4	1,685
L 80 x 80 x 5	2,093
L 80 x 80 x 6	2,495
L 80 x 80 x 8	3,283
L 80 x 80 x 10	4,050
L 90 x 90 x 6	2,819
L 100 x 100 x 3	1,596
L 100 x 100 x 4	2,117
L 100 x 100 x 5	2,633
L 100 x 100 x 6	3,143
L 100 x 100 x 8	4,147
L 100 x 100 x 10	5,130
L 120 x 120 x 2,5	1,603
L 120 x 120 x 8	5,011
L 120 x 120 x 10	6,210
L 140 x 140 x 8	5,875




L-Profili istostranični eloksiran E6C0 15 my

A x B x S	kg/m
L 50 x 50 x 3	0,786

L-Profili istostranični s unutarnjim radijusem

A x B x S	Ri	kg/m
L 25 x 25 x 2,5	2,5	0,321




 dužina: 6000 mm legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

T-Profili


	A	x	B	x	S	kg/m		A	x	B	x	S	kg/m
T	15	x	15	x	2	0,1512	T	45	x	110	x	2	0,8262
T	15	x	30	x	2	0,2322	T	50	x	50	x	3	0,7857
T	20	x	20	x	2	0,2052	T	50	x	50	x	4	1,0368
T	20	x	20	x	3	0,2997	T	50	x	50	x	5	1,2825
T	20	x	40	x	2	0,3132	T	50	x	70	x	5	1,5525
T	25	x	25	x	2	0,2592	T	50	x	80	x	5	1,6875
T	25	x	25	x	3	0,3807	T	60	x	60	x	4	1,2528
T	30	x	20	x	2	0,2592	T	60	x	60	x	6	1,8468
T	30	x	30	x	2	0,3132	T	60	x	100	x	5	2,0925
T	30	x	30	x	3	0,4617	T	80	x	50	x	5	1,6875
T	30	x	60	x	4	0,9288	T	80	x	80	x	8	3,2832
T	35	x	35	x	3	0,5427	T	100	x	60	x	5	2,0925
T	40	x	40	x	2	0,4212	T	100	x	100	x	3,5	1,8569
T	40	x	40	x	3	0,6237	T	100	x	100	x	6	3,1428
T	40	x	40	x	4	0,8208	T	100	x	100	x	10	5,1300
T	45	x	80	x	2	0,6642							




Z-Profili

legura: AlMgSi EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
dužina: 6000 mm

	A	x	B	x	C	x	S1	x	S2	kg/m
Z	12	x	12	x	10	x	2	x	2	0,162
Z	15	x	15	x	15	x	2	x	2	0,221
Z	17	x	32	x	17	x	2	x	2	0,335
Z	18	x	43	x	18	x	3	x	3	0,591
Z	18	x	50	x	18	x	3	x	3	0,648
Z	20	x	20	x	20	x	2	x	2	0,302
Z	20	x	20	x	20	x	3	x	3	0,437
Z	24	x	18	x	24	x	3	x	3	0,486
Z	24	x	60	x	24	x	2	x	2	0,562
Z	25	x	25	x	25	x	3	x	3	0,559
Z	25	x	30	x	25	x	3	x	3	0,599
Z	30	x	30	x	30	x	3	x	3	0,680
Z	30	x	40	x	30	x	3	x	3	0,761
Z	30	x	50	x	30	x	3	x	3	0,842
Z	30	x	60	x	30	x	2	x	2	0,626
Z	35	x	50	x	35	x	3	x	3	0,923
Z	40	x	40	x	40	x	2,5	x	2,5	0,776
Z	40	x	40	x	40	x	3	x	3	0,923
Z	50	x	50	x	50	x	4	x	4	1,534






Z-Profili 135°


	A	x	B	x	C	x	S1	x	S2	kg/m
Z 135°	15	x	22	x	15	x	2	x	2	0,320
Z 135°	30	x	45	x	30	x	2	x	2	0,650

Dupli T-Profil (I-Nosač)

	A	x	B	x	S1	x	S2	kg/m	L	
H	25	x	25	x	2	x	2	0,380	6 m	EN AW-6060 T66
H	65	x	42,5	x	2,5	x	2,5	0,980	6 m	EN AW-6060 T66
TT	100	x	50	x	5	x	7	3,051	6 m	EN AW-6060 T66
TT	100	x	80	x	6	x	8	4,817	6 m	EN AW-6005 (A) T6
TT	100	x	80	x	6	x	8	4,817	10 m	EN AW-6005 (A) T6
TT	120	x	120	x	8	x	8	7,430	6 m	EN AW-6060 T66
TT	122	x	158	x	5	x	6	6,604	6 m	EN AW-6005 (A) T6
TT	140	x	90	x	8	x	10	7,452	6 m	EN AW-6005 (A) T6
TT	140	x	90	x	8	x	10	7,452	10 m	EN AW-6082 T6
TT	160	x	120	x	6	x	8	7,517	6 m	EN AW-6082 T6
TT	160	x	120	x	6	x	8	7,517	10 m	EN AW-6082 T6



Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at




U-Profili


	A x	**B** x	C x S		kg/m		A x	**B** x	C x S	kg/m
U	6 x	**6** x	6 x 1		0,043	U	25 x	**25** x	25 x 3	0,559
U	8 x	**8** x	8 x 1		0,059	U	30 x	**25** x	30 x 2	0,437
U	12 x	**8** x	12 x 1	(5m)	0,081	U	32 x	**25** x	32 x 2	0,459
U	9 x	**9** x	9 x 1,5		0,097	U	40 x	**25** x	40 x 2	0,545
U	10 x	**10** x	10 x 1		0,080	U	40 x	**25** x	40 x 3	0,802
U	10 x	**10** x	10 x 1,5		0,109	U	50 x	**25** x	50 x 2	0,660
U	10 x	**10** x	10 x 2		0,140	U	10 x	**30** x	10 x 2	0,250
U	15 x	**10** x	15 x 1,5		0,150	U	15 x	**30** x	15 x 2	0,302
U	20 x	**10** x	20 x 2		0,248	U	15 x	**30** x	15 x 3	0,437
U	30 x	**10** x	30 x 2		0,356	U	20 x	**30** x	20 x 2	0,356
U	15 x	**11** x	15 x 2		0,200	U	20 x	**30** x	20 x 3	0,518
U	12 x	**12** x	12 x 2		0,173	U	30 x	**30** x	30 x 2	0,464
U	20 x	**12** x	20 x 2		0,259	U	30 x	**30** x	30 x 3	0,680
U	7 x	**13,2** x	7 x 1,2	(6,5m)	0,080	U	40 x	**30** x	40 x 2	0,580
U	13 x	**13** x	13 x 2		0,189	U	40 x	**30** x	40 x 3	0,842
U	20 x	**13** x	20 x 1,25		0,170	U	50 x	**30** x	50 x 3	1,010
U	14 x	**14** x	14 x 2		0,205	U	15 x	**35** x	15 x 2	0,329
U	15 x	**15** x	15 x 1,5		0,170	U	20 x	**35** x	20 x 2	0,383
U	15 x	**15** x	15 x 2		0,221	U	25 x	**35** x	25 x 2	0,437
U	15 x	**15** x	15 x 3		0,316	U	35 x	**35** x	35 x 2	0,545
U	20 x	**15** x	20 x 1,5		0,211	U	35 x	**35** x	35 x 3	0,802
U	20 x	**15** x	20 x 2		0,275	U	15 x	**40** x	15 x 2	0,356
U	30 x	**15** x	30 x 3		0,559	U	15 x	**40** x	15 x 4	0,670
U	18 x	**18** x	18 x 2		0,270	U	20 x	**40** x	20 x 2	0,410
U	19 x	**19** x	19 x 3		0,413	U	20 x	**40** x	20 x 2,5	0,506
U	20 x	**19** x	20 x 1,25		0,200	U	20 x	**40** x	20 x 3	0,599
U	10 x	**20** x	10 x 1,5		0,150	U	20 x	**40** x	20 x 4	0,778
U	10 x	**20** x	10 x 2		0,194	U	25 x	**40** x	25 x 2	0,464
U	15 x	**20** x	15 x 2		0,280	U	25 x	**40** x	25 x 3	0,680
U	20 x	**20** x	20 x 1,5		0,231	U	30 x	**40** x	30 x 2	0,518
U	20 x	**20** x	20 x 2		0,302	U	30 x	**40** x	30 x 3	0,761
U	20 x	**20** x	20 x 3		0,437	U	30 x	**40** x	30 x 4	0,994
U	25 x	**20** x	25 x 1,5		0,270	U	40 x	**40** x	40 x 2	0,626
U	25 x	**20** x	25 x 2		0,356	U	40 x	**40** x	40 x 2,5	0,776
U	28 x	**20** x	28 x 1,5		0,300	U	40 x	**40** x	40 x 3	0,923
U	30 x	**20** x	30 x 1,5		0,310	U	40 x	**40** x	40 x 4	1,210
U	30 x	**20** x	30 x 2		0,410	U	40 x	**40** x	40 x 5	1,485
U	40 x	**20** x	40 x 2		0,518	U	60 x	**40** x	60 x 3	1,247
U	40 x	**20** x	40 x 2,5		0,641	U	20 x	**45** x	20 x 2	0,437
U	40 x	**20** x	40 x 4		0,994	U	25 x	**45** x	25 x 2	0,491
U	20 x	**22** x	20 x 2		0,313	U	25 x	**45** x	25 x 3	0,720
U	23 x	**23** x	23 x 1,5		0,267	U	12 x	**45,5** x	12 x 2,5	0,441
U	15 x	**25** x	15 x 2		0,275	U	45 x	**45** x	45 x 2,5	0,880
U	19 x	**25** x	19 x 3		0,462	U	15 x	**50** x	15 x 2	0,410
U	20 x	**25** x	20 x 2		0,329	U	20 x	**50** x	20 x 2	0,464
U	20 x	**25** x	20 x 2,5		0,405	U	25 x	**50** x	25 x 2	0,518
U	20 x	**25** x	20 x 3		0,478	U	25 x	**50** x	25 x 2,5	0,641
U	25 x	**25** x	25 x 1,5		0,290	U	25 x	**50** x	25 x 4	0,994
U	25 x	**25** x	25 x 2		0,383	U	30 x	**50** x	30 x 2	0,572


legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

dužina: 6000 mm

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at







U-Profili

	A x	B x	C x S	kg/m		A x	B x	C x S		kg/m
U	30 x	**50** x	30 x 3	0,842	U	50 x	**80** x	50 x 3		1,409
U	30 x	**50** x	30 x 4	1,102	U	50 x	**80** x	50 x 5		2,295
U	40 x	**50** x	40 x 3	1,010	U	60 x	**80** x	60 x 5		2,565
U	40 x	**50** x	40 x 4	1,318	U	80 x	**80** x	80 x 4		2,510
U	50 x	**50** x	50 x 2	0,788	U	40 x	**86** x	40 x 3		1,360
U	50 x	**50** x	50 x 3	1,166	U	40 x	**86** x	40 x 3	(2,115m)	1,360
U	50 x	**50** x	50 x 4	1,534	U	20 x	**90** x	20 x 2,5		0,850
U	50 x	**50** x	50 x 5	1,890	U	40 x	**90** x	40 x 3		1,328
U	20 x	**55** x	20 x 2	0,491	U	50 x	**90** x	50 x 3		1,490
U	45 x	**55** x	45 x 2	0,761	U	50 x	**90** x	50 x 5		2,430
U	20 x	**60** x	20 x 2	0,518	U	20 x	**100** x	20 x 2		0,734
U	25 x	**60** x	25 x 2,5	0,750	U	40 x	**100** x	40 x 3		1,409
U	25 x	**60** x	25 x 3	0,842	U	40 x	**100** x	40 x 10		4,320
U	30 x	**60** x	30 x 2	0,626	U	50 x	**100** x	50 x 3		1,571
U	30 x	**60** x	30 x 3	0,923	U	50 x	**100** x	50 x 5		2,565
U	30 x	**60** x	30 x 4	1,210	U	50 x	**100** x	50 x 10		4,860
U	40 x	**60** x	40 x 2,5	0,911	U	60 x	**100** x	60 x 6		3,370
U	40 x	**60** x	40 x 3	1,085	U	100 x	**100** x	100 x 3		2,381
U	40 x	**60** x	40 x 4	1,426	U	40 x	**106** x	40 x 3		1,458
U	40 x	**60** x	40 x 5	1,755	U	20 x	**120** x	20 x 2		0,842
U	50 x	**60** x	50 x 2	0,840	U	40 x	**120** x	40 x 3		1,571
U	50 x	**60** x	50 x 3	1,247	U	40 x	**120** x	40 x 4		2,074
U	60 x	**60** x	60 x 3	1,409	U	40 x	**120** x	40 x 5		2,565
U	60 x	**60** x	60 x 4	1,858	U	60 x	**120** x	60 x 5		3,105
U	60 x	**60** x	60 x 5	2,295	U	60 x	**120** x	60 x 8		4,840
U	60 x	**60** x	60 x 6	2,722	U	80 x	**125** x	80 x 8		5,800
U	25 x	**65** x	25 x 2,5	0,743	U	40 x	**140** x	40 x 3		1,733
U	55 x	**65** x	55 x 2,5	1,148	U	60 x	**140** x	60 x 7		4,649
U	20 x	**70** x	20 x 2	0,572	U	70 x	**140** x	70 x 8		5,700
U	35 x	**70** x	35 x 3	1,090	U	80 x	**160** x	80 x 8		6,566
U	40 x	**70** x	40 x 3	1,166	U	60 x	**170** x	60 x 4		3,060
U	70 x	**70** x	70 x 5	2,703	U	60 x	**170** x	60 x 4	(7,3m)	3,060
U	20 x	**80** x	20 x 2	0,626	U	40 x	**200** x	40 x 3		2,219
U	30 x	**80** x	30 x 3	1,085	U	40 x	**200** x	40 x 3	(3,8m)	2,219
U	40 x	**80** x	40 x 3	1,247	U	100 x	**200** x	100 x 10		10,260
U	40 x	**80** x	40 x 4	1,642	U	38 x	**260** x	38 x 3		2,673
U	40 x	**80** x	40 x 5	2,025	U	70 x	**300** x	70 x 4		4,666
U	45 x	**80** x	45 x 3	1,328	U	70 x	**400** x	70 x 4	(6m)	5,750
U	45 x	**80** x	45 x 6	2,560	U	70 x	**400** x	70 x 4	(8m)	5,750

legura: EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)

dužina: 6000 mm



- točke kontakta samo na krajevima šipke
- u originalnoj ambalaži

U - Profili eloksirani
E6C0 15 my


dužina=6150 mm

	A x	B x	C x S	kg/m
U	20 x	**20** x	20 x 2	0,302
U	30 x	**20** x	30 x 2	0,410
U	40 x	**20** x	40 x 2	0,518

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

okrugle šipke


EN AW-6060 T66 (AlMgSi), dužina: 6000 mm, prešana



	D	kg/m		D		kg/m
RD	5	0,053	RD	25		1,325
RD	6	0,076	RD	30		1,909
RD	8	0,136	RD	35		2,598
RD	10	0,212	RD	40		3,393
RD	12	0,305	RD	45		4,294
RD	14	0,416	RD	50		5,301
RD	15	0,477	RD	60		7,634
RD	16	0,543	RD	65		8,959
RD	18	0,687	RD	70		10,391
RD	20	0,848	RD	80		13,572
RD	22	1,026	RD	90	duž=3m	17,177

okrugle šipke

EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn), dužina: 3000 mm



	D		kg/m		D		kg/m
RD	9	izvučena	0,172	RD	85	prešana	15,321
RD	10	izvučena	0,212	RD	90	prešana	17,177
RD	12	izvučena	0,305	RD	95	prešana	19,138
RD	13	izvučena	0,358	RD	100	prešana	21,206
RD	14	izvučena	0,416	RD	105	prešana	23,379
RD	15	izvučena	0,477	RD	110	prešana	25,659
RD	16	izvučena	0,543	RD	115	prešana	28,045
RD	18	izvučena	0,687	RD	120	prešana	30,536
RD	20	izvučena	0,848	RD	125	prešana	33,134
RD	22	izvučena	1,026	RD	130	prešana	35,838
RD	24	prešana	1,221	RD	135	prešana	38,647
RD	25	izvučena	1,325	RD	140	prešana	41,563
RD	26	prešana	1,434	RD	145	prešana	44,585
RD	30	prešana	1,909	RD	150	prešana	47,713
RD	30	izvučena	1,909	RD	160	prešana	54,287
RD	32	izvučena	2,171	RD	170	prešana	61,284
RD	35	izvučena	2,598	RD	180	prešana	68,706
RD	40	prešana	3,393	RD	190	prešana	76,553
RD	40	izvučena	3,393	RD	200	prešana	84,823
RD	45	izvučena	4,294	RD	210	prešana	93,517
RD	50	prešana	5,301	RD	220	prešana	102,636
RD	50	izvučena	5,301	RD	230	prešana	112,178
RD	55	prešana	6,415	RD	240	prešana	122,145
RD	55	izvučena	6,415	RD	250	prešana	132,536
RD	60	prešana	7,634	RD	260	prešana	143,351
RD	60	izvučena	7,634	RD	270	prešana	154,590
RD	65	prešana	8,959	RD	280	prešana	166,253
RD	70	prešana	10,391	RD	290	prešana	178,340
RD	75	prešana	11,928	RD	300	prešana	190,851
RD	80	prešana	13,572				

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at



operativan

Rezanje u roku kratkog vremena moguće

Mi režemo naručenu robu
na dužinu po želji kupca

...od male serije do
masovne proizvodnje...


Tračna pila BEHRINGER HBM540 ALU

Automatska hidraulična tračna pila za rezanje punih šipki:
okrugle šipke do 540 mm promjera, pravoktni puni profil do 630x540 mm

okrugle šipke

EN AW-2007 T3 izvučena (AlCu4PbMgMn), dužina:3000 mm
EN AW-2007 T4 prešana (AlCu4PbMgMn), dužina:3000 mm


	D		kg/m		D		kg/m
RD	6	izvučena	0,081	RD	63	izvučena	8,888
RD	8	izvučena	0,143	RD	65	prešana	9,461
RD	10	izvučena	0,224	RD	70	prešana	10,973
RD	11	izvučena	0,271	RD	75	prešana	12,596
RD	12	izvučena	0,322	RD	80	prešana	14,332
RD	13	izvučena	0,378	RD	85	prešana	16,179
RD	14	izvučena	0,439	RD	90	prešana	18,139
RD	15	izvučena	0,504	RD	95	prešana	20,210
RD	16	izvučena	0,573	RD	100	prešana	22,393
RD	17	izvučena	0,647	RD	105	prešana	24,689
RD	18	izvučena	0,726	RD	110	prešana	27,096
RD	19	izvučena	0,808	RD	115	prešana	29,615
RD	20	izvučena	0,896	RD	120	prešana	32,246
RD	22	izvučena	1,084	RD	125	prešana	34,989
RD	24	izvučena	1,290	RD	130	prešana	37,845
RD	25	izvučena	1,400	RD	140	prešana	43,891
RD	26	izvučena	1,514	RD	150	prešana	50,385
RD	27	izvučena	1,632	RD	155	prešana	53,800
RD	28	izvučena	1,756	RD	160	prešana	57,327
RD	30	izvučena	2,015	RD	170	prešana	64,716
RD	32	izvučena	2,293	RD	180	prešana	72,554
RD	35	izvučena	2,743	RD	190	prešana	80,839
RD	40	izvučena	3,583	RD	200	prešana	89,573
RD	42	izvučena	3,950	RD	210	prešana	98,754
RD	44	izvučena	4,335	RD	220	prešana	108,383
RD	45	izvučena	4,535	RD	230	prešana	118,460
RD	48	izvučena	5,159	RD	240	prešana	128,985
RD	50	izvučena	5,598	RD	250	prešana	139,958
RD	52	izvučena	6,055	RD	260	prešana	151,378
RD	55	prešana	6,774	RD	270	prešana	163,247
RD	55	izvučena	6,774	RD	280	prešana	175,563
RD	60	prešana	8,062	RD	290	prešana	188,327
RD	60	izvučena	8,062	RD	300	prešana	201,539
RD	62	izvučena	8,608				



kvadratne šipke

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
dužina:6000 mm, prešana

	A x B		kg/m
VK	4 x 4		0,043
VK	5 x 5		0,068
VK	6 x 6	(R=0,5)	0,097
VK	8 x 8		0,173
VK	10 x 10		0,270
VK	12 x 12		0,389
VK	14 x 14		0,529
VK	15 x 15		0,608
VK	16 x 16		0,691
VK	18 x 18		0,875
VK	20 x 20		1,080
VK	25 x 25		1,688
VK	30 x 30		2,430
VK	35 x 35		3,308
VK	40 x 40		4,320
VK	45 x 45	(3m)	5,468
VK	45 x 45		5,468
VK	50 x 50		6,750
VK	55 x 55		8,168
VK	60 x 60		9,720
VK	70 x 70		13,230
VK	80 x 80		17,280
VK	90 x 90	(3m)	21,870



kvadratne šipke

EN AW-6082 T6
(AlSi1MgMn), dužina:3000 mm

	A x B		kg/m
VK	15 x 15	izvučena	0,61
VK	20 x 20	izvučena	1,08
VK	25 x 25	izvučena	1,69
VK	30 x 30	izvučena	2,43
VK	40 x 40	izvučena	4,32
VK	50 x 50	prešana	6,75
VK	50 x 50	izvučena	6,75
VK	60 x 60	prešana	9,72
VK	60 x 60	izvučena	9,72
VK	70 x 70	prešana	13,23
VK	80 x 80	prešana	17,28
VK	90 x 90	prešana	21,87
VK	100 x 100	prešana	27,00
VK	110 x 110	prešana	32,67
VK	120 x 120	prešana	38,88
VK	140 x 140	prešana	52,92
VK	150 x 150	prešana	60,75
VK	200 x 200	prešana	108,00

kvadratne šipke


EN AW-2007 T3 izvučena
EN AW-2007 T4 prešana
(AlCu4PbMgMn), dužina:3000 mm

	A x B		kg/m
VK	10 x 10	izvučena	0,29
VK	12 x 12	izvučena	0,41
VK	15 x 15	izvučena	0,64
VK	16 x 16	izvučena	0,73
VK	20 x 20	izvučena	1,14
VK	25 x 25	izvučena	1,78
VK	30 x 30	izvučena	2,57
VK	40 x 40	izvučena	4,56
VK	50 x 50	prešana	7,13
VK	50 x 50	izvučena	7,13
VK	60 x 60	prešana	10,26
VK	60 x 60	izvučena	10,26
VK	70 x 70	prešana	13,97
VK	80 x 80	prešana	18,25
VK	90 x 90	prešana	23,09
VK	100 x 100	prešana	28,51
VK	110 x 110	prešana	34,50
VK	120 x 120	prešana	41,06
VK	130 x 130	prešana	48,19
VK	140 x 140	prešana	55,88
VK	150 x 150	prešana	64,15
VK	160 x 160	prešana	72,99
VK	180 x 180	prešana	92,38
VK	200 x 200	prešana	114,05


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Specijalni profili


legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)




P 9256
obložni profil
139 x 6,6
dužina 6 m




P 9279
zaštitni profil
124 x 8,5
dužina 6 m




pravokutna cijev
s 2 prepreke
120,3 x 25 x 1,45 mm
dužina 6 m
(više na stranici 9)




P-R 132
profil za garažna
(pokretna) vrata
dužina 6120 mm




C-Profil 30 x 15 x 1,5
otvor 11 mm
dužina 6 m




P11
profil za
ogradna vrata
40 x 27 x 4
dužina 6 m




profil polumjesec
40 x 5 mm
dužina = 6,5 m




P03
C-profil 25 x 10 x 1,5
otvor 18 mm
dužina 6 m



P24
C-profil 24,3 x 10 x 1,5
otvor 19,1 mm
dužina 6 m



P245
C-profil 24,5 x 10 x 2
otvor 14,5 mm
dužina 6 m




P25
C-profil 25 x 10 x 2,5
otvor 13 mm
dužina 6 m


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Specijalni profili


legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)




B09
Profil za rolete 53 x 40
dužina 6 m




B07
Profil za rolete 53 x 39
dužina 6 m



B01
Profil za rolete 53 x 22
dužina 6 m




okrugle šipke 16 mm
okrugle cijevi 16 x 4 ili 16 x 3
mogu se utisnuti




P Z175
okvirni profil 175x30

P Z140
okvirni profil
140x30



P10077
nosač-profil
90,20 x 43,50 mm
dužina=6100 mm




P10054
teleskop-profil
50 x 50 x 2 mm
(kvadratna cijev 55x55x2 vidi stranicu 10)


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Specijalni profili


legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)




P51
kvadratna cijev
50 x 30 x 30 x 2, dužina 6 m




P73
kvadratna cijev
70 x 30 x 30 x 2, dužina 6 m




P70
pravokutna cijev
70 x 50 x 30 x 2, dužina 6 m




P93
pravokutna cijev
90 x 50 x 30 x 2
dužina 6 m




P60
pravokutna cijev
100 x 60 x 15 x 2
dužina 6 m




T-profil 152,4 x 152,4 x 12,7
s radijusem 12
EN AW 6082 T6, EN 755-9
dužina 6 m



P41
T-profil 41 x 22 x 3
dužina 6 m




P200
rubna zaštita
eloksirana A6C0
dužina 5 m




P05
30 x 25
dužina 6 m

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at


Specijalni profili




P23
44 x 26,6 x 1,2
dužina 6 m




P9231
polukružna cijev
40 x 25 x 1,3
dužina 6 m




P9268
polukružna cijev
30 x 20 x 1,3
dužina 6 m




P9227 trapezna cijev
30x25x10x1,3
dužina 6 m




P9254 trapezna cijev
25x22x10x1,2
dužina 6 m




D100
trokutna cijev
100 x 100 x 2,5
dužina 6 m




D70
trokutna cijev
70 x 70 x 1,2
dužina 6 m




D50
trokutna cijev
50 x 50 x 1,5
dužina 6 m




D30
trokutna cijev
30 x 30 x 1,5
dužina 6 m
Sa i bez radijusa
isporučljivo



A72
osmokutan profil
72 x 2,5
dužina 6 m



A60
osmokutan profil
60 x 1,5
dužina 6 m




A45
osmokutan profil
45 x 2
unutarnji promjer 40,4
dužina 6 m

legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Specijalni profili


legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)




P28
profil za rasvjetne kutije
120 x 20 x 1,3 mm dužina= 6 m




P29
profil za rasvjetne kutije
140 x 20 x 1,3 mm dužina= 6 m




P17
profil za komarnike
dužina 6 m




u-profil
27x10,4x12x1/1,2 mm
dužina 6 m




u-profil
35x11x12x1,5 mm
dužina 6 m




u-profil
40x40x16x2 mm
dužina 6 m




P36
kutni profil
40,5x40,5x2x1,6 mm dužina= 6 m




P20160 H-Profil
30x8,2x1,5
otvor 5,2 mm
dužina 6 m




P12 H-Profil
40x12x2x4
otvor 8 mm
dužina 6 m




P 126
rubni profil
20 x 13 eloksiran A6C0
dužina 6 m



P100 četvrt šipke
10x10 mm, radijus 10
dužina= 6 m



P07
letva za žbukanje
dužina 7,75 m




P32 rubni profil
18x8x2,4 mm
otvor 3,2 mm


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Specijalni profili


legura: EN-AW 6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)




P9160
zaštitni profil za kamione
100x100x34,5x1,8 mm
dužina 6 m, eloksiran A6C0



P9161
zaštitini profil za kamione
100x30x2 mm, eloksiran A6C0
dužina 7,2 m



P1374 profil za šatore 4 kedera
EN AW 6005A T6, EN 12020-2
130x70x3 mm dužina: 8 m



P1372 profil za šatore 2 kedera
EN AW 6005A T6, EN 12020-2
130x70x3 mm dužina: 8 m


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

limovi od čistog aluminija
EN AW-1050A (Al 99,5)


S	B	L	kg	
0,5	1000	2000	2,7	mali format
1	1000	2000	5,4	
1,5	1000	2000	8,1	
2	1000	2000	10,8	
3	1000	2000	16,2	
4	1000	2000	21,6	
5	1000	2000	27,0	
6	1000	2000	32,4	
10	1000	2000	54,0	
1	1250	2500	8,4	srednji format
1,5	1250	2500	12,7	
2	1250	2500	16,9	
3	1250	2500	25,3	
4	1250	2500	33,8	
5	1250	2500	42,2	
6	1250	2500	50,6	
1	1500	3000	12,2	veliki format
1,5	1500	3000	18,2	
2	1500	3000	24,3	
3	1500	3000	36,5	
4	1500	3000	48,6	
5	1500	3000	60,8	
1,5	1500	4000	24,3	specijalan format
2	2000	4000	43,2	
3	2000	4000	64,8	

perforirani limovi
EN AW-1050A (Al99,5)

raspored perforacije= od sredine perf. do sredine perf.



S	B	L		⌀	raspored rupa
2	1000	2000	Qg	10x10	15
2	1000	2000	Qg	20x20	50
2	1000	2000	Qg	25x25	70
2	1250	2500	Qg	25x25	70



S	B	L		⌀	raspored rupa
1	1000	2000	Rv	2	3,5
2	1000	2000	Rv	5	8
2	1000	2000	Rv	8	12
2	1000	2000	Rv	10	15
2	1000	2000	Rv	15	21
2	1250	2500	Rv	10	15
2	1500	3000	Rv	10	15

limovi RAL 9010 60 my plastificirani
EN AW-3105 H44

S	B	L	kg
1,2	1250	2500	10,1
2	1000	2000	10,8
2	1250	2500	16,7
2	1500	3000	25,0

folirani s jedne strane lima
lako savitljivi


limovi od aluminij-magnezija
EN AW-5754 (AlMg3)

S	B	L	kg
2	1000	2000	10,8
3	1000	2000	16,2
5	1000	2000	27,0
6	1000	2000	33,0
8	1000	2000	43,2
10	1000	2000	54,0
12	1000	2000	64,8
15	1000	2000	81,0
20	1000	2000	108,0
5	1250	2500	50,0
8	1250	2500	67,5
2	1500	3000	24,3
3	1500	3000	36,5

limovi AlSi1MgMn
EN AW-6082 T6

S	B	L	kg
2	1000	2000	10,8
3	1000	2000	16,2

protuklizni lim
visina suze 1,5 mm
EN AW-5754 (AlMg3)



S	B	L	kg
2	1000	2000	12,5
3	1000	2000	18,0
4	1000	2000	23,4
5	1000	2000	28,8
8	1000	2000	45,0
2	1250	2500	19,0
3	1250	2500	28,0
4	1250	2500	36,5
5	1250	2500	45,0
8	1250	2500	69,0
2	1500	3000	28,4
3	1500	3000	40,0
4	1500	3000	52,6
5	1500	3000	65,0

diamond-limovi bez površinske preobrade
visina suze 1 mm
EN AW-3003 H224




S	B	L	kg
1,6	1219	2500	14,9


eloksirani limovi A6C0
EN AW-5005 (AlMg1)


S	B	L	kg
2	1000	2000	10,8
2	1250	2500	16,9
2	1500	3000	24,3

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

cijevni lukovi









cijevni lukovi 90 stupnja norma 2		
AlMgSi0,5	(6060)	60 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	60 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	76 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	86 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	89 x 2,5
AlMgSi0,5	(6060)	89 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	90 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	100 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	108 x 4,0
AlMgSi0,5	(6060)	110 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	114 x 4,0
AlMgSi0,5	(6060)	160 x 5,0


cijevni lukovi 180 stupnja norma 3	
AlMgSi0,5 (6060)	60 x 3,0
AlMgSi0,5 (6060)	60 x 5,0
AlMgSi0,5 (6060)	80 x 3,0
AlMgSi0,5 (6060)	90 x 5,0

cijevni lukovi 90 stupnja norma 3		
AlMgSi0,5	(6060)	25 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	30 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	35 x 2,5
AlMgSi0,5	(6060)	40 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	42 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	45 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	48 x 4,0
AlMgSi0,5	(6060)	50 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	50 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	56 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	60 x 3,0
AlMg3	(5754)	60 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	60 x 5,0
AlMg3	(5754)	60 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	71 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	75 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	76 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	80 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	80 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	84 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	86 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	89 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	90 x 4,0
AlMgSi0,5	(6060)	90 x 5,0
AlMg3	(5754)	90 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	100 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	106 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	108 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	108 x 4,0
AlMgSi0,5	(6060)	110 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	110 x 5,0
AlMg3	(5754)	110 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	114 x 3,0
AlMg3	(5754)	114 x 3,0
AlMgSi0,5	(6060)	114 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	133 x 4,0
AlMg3	(5754)	133 x 4,0
AlMg3	(5754)	156 x 3,0
Al 99,5	(1050)	159 x 4,5
AlMgSi0,5	(6060)	160 x 5,0
AlMgSi0,5	(6060)	168 x 7,0
AlMgSi0,5	(6060)	168,3 x 3,4












T-dijelovi




T-dijelovi prešani	
AlMgSi0,5 (6060)	33 x 33 x 4,0
AlMgSi0,5 (6060)	60 x 60 x 3,0
AlMgSi0,5 (6060)	60 x 60 x 5,0
AlMgSi0,5 (6060)	76 x 76 x 3,0
AlMgSi0,5 (6060)	89 x 89 x 4,0
AlMgSi0,5 (6060)	100x100 x3,0
AlMgSi0,5 (6060)	108x108 x4,0
AlMgSi0,5 (6060)	114x114 x5,0
AlMgSi0,5 (6060)	133x133 x4,0
AlMgSi0,5 (6060)	219x219 x4,0

Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at


EN AW-5754 (AlMg3)		
d	L	D
1 1/2 "	60 mm	55 mm

kolčak





d	L	D
1/8 "	20 mm	15 mm
1/4 "	25 mm	20 mm
1/4 " ekstra	25 mm	25 mm
3/8 "	30 mm	25 mm
3/8 " ekstra	25 mm	30 mm
1/2 "	35 mm	28 mm
1/2 " ekstra	35 mm	35 mm
1/2 "	50 mm	28 mm
3/4 "	40 mm	35 mm
3/4 " ekstra	30 mm	45 mm
1 "	45 mm	40 mm
1 " ekstra	35 mm	50 mm
1 1/4 "	50 mm	50 mm
1 1/4 " ekstra	50 mm	60 mm
1 1/2 "	55 mm	55 mm
2 "	60 mm	70 mm
2 1/2 "	70 mm	90 mm
3 "	75 mm	100 mm
4 "	90 mm	130 mm

nazuvica



legura:
EN AW-6060 T66
(AlMgSi 0,5 F22)






D	L	l
1/4 "	50 mm	20 mm
3/8 "	50 mm	20 mm
1/2 "	50 mm	20 mm
3/4 "	50 mm	20 mm
1 "	60 mm	25 mm
1 1/4 "	65 mm	25 mm
1 1/2 "	45 mm	25 mm
1 1/2 "	75 mm	30 mm
1 1/2 "	100 mm	30 mm
2 "	40 mm	25 mm
2 "	45 mm	25 mm
2 "	50 mm	25 mm
2 "	60 mm	25 mm
2 "	75 mm	30 mm
2 "	150 mm	30 mm
2 "	190 mm	30 mm
2 1/2 "	45 mm	25 mm
2 1/2 "	60 mm	25 mm
2 1/2 "	90 mm	30 mm
2 1/2 "	90 mm	35 mm
2 1/2 "	150 mm	35 mm
3 "	45 mm	25 mm
3 " ekstra	50 mm	25 mm
3 "	60 mm	25 mm
3 "	100 mm	35 mm
3 "	180 mm	35 mm
4 "	45 mm	25 mm
4 " ekstra	50 mm	25 mm
4 "	60 mm	25 mm
4 "	100 mm	30 mm
4 "	100 mm	45 mm
6 "	150 mm	35 mm

EN AW-5754 (AlMg3)		
D	L	l
2 "	60 mm	25 mm
3 "	60 mm	25 mm
4 "	130 mm	35 mm

dupla nazuvica




D	L	l
3/4 "	120 mm	2x 25 mm
1 1/2 "	100 mm	2x 25 mm
2 "	80 mm	2x 25 mm
2 "	160 mm	2x 30 mm
3 "	80 mm	2x 25 mm
4 "	100 mm	2x 25 mm
4 "	520 mm	2x 30 mm

Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

cijevni luk 90 stupnja norma 3 sa navojom



AlMgSi0,5	6060	60 x 5	2 "
AlMgSi0,5	6060	89 x 5	3 "

spojnica „cipela“




108	x	4	AlMgSi0,5 (6060)

reducirana križna spojnica sa navojem 4“




114,3/114,3 x 60,3/76,1 x 6 mm

poklopac za silose



108 x 4 mm	AlMg3
159,0 x 3 mm	AlMg5
300 x 4 mm	AlMg3
400 x4,6 mm	AlMg3

legura: EN AW-6060 (AlMgSi 0,5)




sedlasta spojnica

D	x	S	
60	x	5	AlMg3 (5754)
76	x	3	AlMg3 (5754)
89	x	4	AlMgSi0,5 (6060)
108	x	4	AlMgSi0,5 (6060)
133	x	4	AlMg3 (5754)

stub ends


33,7 mm




Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

koncentrična redukcija







D x	d x	S			
56 x	31 x	3	*	AlMg3	(5754)
56 x	46 x	3	*	AlMg3	(5754)
60 x	34 x	3,5		AlMg3	(5754)
60 x	42 x	5		AlMgSi0,5	(6060)
76 x	42 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
76 x	48 x	3	*	AlMg3	(5754)
76 x	56 x	3	*	AlMg3	(5754)
89 x	60 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
89 (90) x	60 x	5		AlMgSi0,5	(6060)
89 x	76 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
106 x	86 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
108 x	60 x	5		AlMgSi0,5	(6060)
108 x	76 x	4		AlMgSi0,5	(6060)
108 x	89 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
108 x	89 x	4		AlMgSi0,5	(6060)
108 x	89 x	5		AlMgSi0,5	(6060)
114,3 x	89 x	3		AlMgSi0,5	(6060)
114 x	88 x	6		AlMg4,5Mn	(5083)
133 x	108 x	(4) 5		AlMgSi0,5	(6060)
159 x	108 x	5		AlMgSi0,5	(6060)
159 x	133 x	(4) 5	*	AlMgSi0,5	(6060)


* samo na upit


ekscentrična redukcija



D	x	d	x	S		
76	x	56	x	3	AlMgSi0,5	(6060)
89	x	60	x	5	AlMgSi0,5	(6060)
89	x	76	x	3	AlMgSi0,5	(6060)
108	x	89	x	4	AlMgSi0,5	(6060)
108	x	89	x	5	AlMgSi0,5	(6060)
133	x	108	x	3	AlMgSi0,5	(6060)
133	x	108	x	4	AlMgSi0,5	(6060)
159	x	108	x	4	AlMgSi0,5	(6060)









Savijanje okruglih cijevi po želji kupca

Molimo Vas pošaljite nam Vaš upit




Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Lijevani Aluminij
CIJEVNE SPOJNICE





CIJEVNE SPOJNICE
Za zavijanje, aluminij
T-spojnice za okrugle cijevi vanj. promjera od 60 mm




CIJEVNE SPOJNICE 90°
Za zavijanje, aluminij
Cijevni luk za okruglu cijev vanj. promjera od 60 mm









PODNA PLOČA
Za zavijanje, aluminij
Za okruglu cijev vanj. promjera od 60 mm






Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at


Kutne spojnice Lijevani Aluminij za kvadr.cijev 20x20 mm



RC3
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
RC3 za kvadr.cijev 20x20x2




RC3A
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
RC3A za kvadr.cijev 20x20x2




RC2
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
Rc2 za kvadr.cijev 20x20x2

Za izgradnju jednostavnih okvira npr. za sajmovske štandove, kaveze, terarije, volijere, lijehe ili staklenike


Kutne spojnice Lijevani Aluminij za kvadr.cijev 30x30 mm



RC3
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
Rc3 za kvadr.cijev 30x30x2



RC3A
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
RC3A za kvadr.cijev 30x30x2



RC2
Spojnice za kvadr. cijev, za umetnuti aluminij
Rc2 za kvadr.cijev 30x30x2

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.



usisna spojnica






čvrsta spojnica sa
unutarnjim navojom



čvrsta spojnica sa
vanjskim navojom



slijepa spojnica

usisna spojnica	A - zazor 100 mm B - zazor 60 mm B - zazor 75 mm C - zazor 40 mm C - zazor 45 mm C - zazor 50 mm C - zazor 52 mm C sa nastvakom za mijeh Ø 50 mm	
slijepa spojnica	A DIN 14313 B DIN 14312 C DIN 14311	
mijeh sa čeličnom spiralom 	promjer	20 mm 38 mm 40 mm 45 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm

čvrsta spojnica A - 4 cola unutarnjeg navoja
B - 2 ½ cola unutarnjeg navoja
B - 3 cola unutarnjeg navoja
C - 2 cola unutarnjeg navoja


Cijevne spojnice za
čvrstu spojnicu i cijev
sa vanjskim promjerom
od 40, 45 i 60 mm.




ABC-Ključ za spojnice
sa plastičnom ručkom
DIN 1482


Druge dimenzije samo na upit.

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at




kotvena tračnica 40 x 22
A8 bušena
otvor 18 mm
pocinčan čelik
dužina 6 m i 2 m





kukasta spojnica pocinčan čelik


raspon : 34 - 40
40 - 46
46 - 52
52 - 58
58 - 64
34 - 40 dupla
46 - 52 dupla



širokotračna spojnica
sa 2 vijka M8
1.4016 / guma EPDM
sa trakom za uzemljenje
dužina = 100 mm

za cijev 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70 i 88,9
sa bijelom brtvom: 50, 70


(na upit sa crvenom ili bijelom brtvom)



MORRIS spojnica
galvaniziran čelik
crna brtva

za cijev vanjskog promjera 84 mm - dužina =152 mm


za cijev vanjskog promjera 86 mm - dužina =102 mm



Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.


Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

aluminij EN AW-6060 T66 (AlMgSi)



cijevni lukovi 90° sa produžetkom

40 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 1,5 mm	R=250 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 100 mm
60 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 200 mm
60 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
65 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm




cijevni lukovi 60° sa produžetkom

45 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 150 mm


cijevni lukovi 45° sa produžetkom

50 x 1,5 mm	R=250 mm	SV 2 x 200 mm




razdvojni dio 30°

40 x 1,5 mm
50 x 2,0 mm




T-dio

40 x 1,5 mm 200/150
60 x 3,0 mm 200/ 90



T-dio reduciran


60/45 x 3 mm 200/90




oštokutni luk

60/60 x 2 mm 120/120

etažni lukovi po nacrtu kupca






Specijalne izvedbe i druge dimenzije samo na upit.

stakleni cijevni luk samo na upit

oplemenjeni čelik 1.4301



cijevni lukovi 90° sa produžetkom

38 x 1,5 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
40 x 1,5 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
44,5 x 2 mm	R=110 mm	SV 2 x 150 mm
44,5 x 2 mm	R=115 mm	SV 2 x 150 mm
44,5 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 120 mm
44,5 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 150 mm
45 x 1,5 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
45 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 2 mm	R=250 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 200 mm
50 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
60 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 200 mm
60 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
60 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 120 mm
60 x 2 mm	R=800 mm	SV 2 x 200 mm
70 x 2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
76,1x2 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm

cijevni lukovi 45° sa produžetkom

60 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 120 mm


cijevni lukovi 30° sa produžetkom

38 x 1,5 mm	R=500 mm	SV 2 x 200 mm
44,5 x 2 mm	R=300 mm	SV 2 x 150 mm




Y-dio 30°

44 x 1,5 mm




razdvojni dio 30°

38 x 1,5 mm
45 x 2,0 mm
50 x 2,0 mm
60 x 2,0 mm
70 x 2,0 mm




razdvojni dio 30° reduciran

60/45 x 2 mm



T-dio

40 x 1,5 mm 200/130




koljeno 90°

60 x 2 mm R=76 SV 2 x150

redukcija


60/45 x 2 mm L=150 mm

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102
Tel. +43 2635 68097 Fax +43 2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at



prirubnica DIN 2642 Gk AlSi12

DN	D1	Typ A (metr.) d2	Typ C (ISO) d2	D3	S
20	105	28		4 x 14	14
50	165		65	4 x 18	18
65	185	73	81	4 x 18	18
80	200	90	94	8 x 18	20
100	220	111	119	8 x 18	20
100	220		119	8 x 18	18
125	250	136	144	8 x 18	22
150	285	161	173	8 x 22	22
250	395	264	279	12 x 22	26
300	445	315	329	12 x 22	26
350	505	365	374	22 x 16	26




slijepa prirubnica DIN 2527 Gk AlSi12

DN	D1	D3	S
25	115	4 x 15	16
32	140	4 x 18	16
40	150	4 x 18	16
65	185	4 x 18	18
80	200	8 x 18	20
125	250	8 x 18	22
200	340	8 x 22	24
250	395	12 x 22	26

Obruč AlMg3 (5754)

Obruč za zavariti u cijev				
DN	D		DIN 2642	
32	38	x 3	AlMg3	
40	46	x 3	AlMg3	
50	56	x 3	AlMg3	
50	60	x 3	AlMg3	
65	76	x 3	AlMg3	
80	86	x 3	AlMg3	
80	90	x 5	AlMg3	
100	114	x 3	AlMg3	
125	131	x 3	AlMg3	
150	156	x 3	AlMg3	
150	160	x 5	AlMg3	
150	168	x 4	AlMg3	
200	206	x 3	AlMg3	
200	208	x 4	AlMg3	
200	219	x 4	AlMg3	
250	258	x 4	AlMg3	
300	306	x 3	AlMg3	
300	308	x 4	AlMg3	

Obruč za zavariti na cijev				
DN	ogovara za cijev			
250	273	x 3	AlMg3	



Ovo je skladišna lista.
Imamo pravo robu u međuvremenu dalje prodati.
Ostale dimenzije samo na upit.

prirubnica za cisterne

DIN 28459
prešani aluminij (AlMg3)

TW 1 NW 80
TW 3 NW 100


prirubnica za cisterne

DIN 28460
prešani aluminij (AlMg3)

TW 1 NW 50
TW 1 NW 65
TW 1 NW 80
TW 3 NW 100
TW 3 NW 125

BLECH/A

Eksport u 46 zemlje



www.blecha.at

www.aluprofil.at

www.aluzaun.at




Triftweg 102



Föhrenwaldstrasse 31

isporuka odmah
vozni plan
nađite na našoj
Homepage
www.blecha.at



više od 1580 dimenzija odmah na skladištu

Tel 0043 (0)2635 68097 Fax 0043 (0)2635 68096 eMail export@blecha.at http://www.blecha.at

Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT-EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102